



www.italrescue.com

25 500 m³/h

PORTATA MASSIMA

BH-20

Ventilatore a batteria

BH-20 ventilatore a batteria

P.N.: BLOWBH20



Dimensioni	610x610x254 mm
Batteria	LiFePO4 - 38.4 V - 10 Ah
Peso (con batteria)	25 kg
Autonomia	30 ÷ 180 min.
Portata (AMCA)	18700 m ³ /h
Portata effettiva	25500 m ³ /h
Cicli di ricarica	2000
Tempo di ricarica (fino a 80%)	60 min
Tempo di ricarica (100%)	180 min
Voltaggio	220 V
Consumo (in funzione)	3.6 A
Consumo (ricarica)	1.0 A
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +43 °C
Grado di protezione	IP66
Giri	2000 ÷ 4000 rpm

PORTATA MAX di
25 500 m³/h

- Inclinazione regolabile
- Impugnatura ergonomica
- Ganci per il trasporto

Accessori

- 1) Tubo pieghevole di aspirazione (10 m)
- 2) Anello di fissaggio per tubo pieghevole
- 3) Tubo di pressione
- 4) Riduzione per tubo
- 5) Nebulizzatore d'acqua (60 l/min - distanza 25 m)
- 6) Nebulizzatore d'acqua (8 l/min - distanza 10 m)
- 7) Generatore di schiuma (200 l/min)

