



Manuale

LANCIA PIERCING



ITALRESCUE SRL
Via L. Perosi n° 3
San Zenone Degli Ezzelini
Cap. 31020 (TV)
tel. +39(0) 423 542030

1. Salute & Sicurezza

I prodotti sono sviluppati e fabbricati per garantire le migliori prestazioni e qualità quando utilizzati come previsto. Il manuale di istruzioni ha lo scopo di aiutarti a utilizzare i prodotti in modo sicuro.

Le norme legali e altre norme vincolanti generalmente applicabili relative alla prevenzione degli incidenti e alla protezione dell'ambiente si applicano e devono essere rispettate in aggiunta alle istruzioni per l'uso. L'attrezzatura può essere utilizzata solo da persone con una formazione adeguata sugli aspetti di sicurezza di tali apparecchiature, altrimenti vi è il rischio di lesioni. Vorremmo sottolineare a tutti gli utenti che dovrebbero leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le istruzioni che contengono prima di utilizzare l'apparecchiatura e seguirle attentamente. Ti consigliamo inoltre di avere un trainer qualificato che ti mostri come utilizzare il prodotto.



ATTENZIONE! AVVERTIMENTO!

Anche le istruzioni per l'uso degli accessori devono essere prese in considerazione!

Generalmente applicabili, le normative legali e altre normative nazionali e internazionali vincolanti relative alla prevenzione degli incidenti e alla protezione dell'ambiente si applicano e devono essere implementate in aggiunta alle istruzioni per l'uso.



Indossare il casco con protezione facciale



Indossare guanti protettivi



Indossare scarpe antinfortunistiche



Riciclare



Proteggi l'ambiente



Leggere e seguire le istruzioni per l'uso

2. Introduzione

Le informazioni contenute in questo manuale sono aggiornate alla data della sua preparazione. A causa del processo di costante miglioramento, alcune dimensioni e illustrazioni contenute nel presente documento potrebbero non corrispondere al prodotto effettivo consegnato all'utente. Il produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche strutturali nei dispositivi prodotti al fine di facilitarne il funzionamento e migliorarne la qualità e la funzionalità, senza introdurre modifiche corrispondenti nel manuale.

Il manuale d'uso è parte integrante del dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, l'utente deve leggere attentamente questo manuale e seguire tutte le istruzioni. Ciò garantirà un funzionamento sicuro e senza guasti del dispositivo.

La lancia è stata progettata e prodotta in conformità con le norme applicabili ed è stata sottoposta a vari test, tra cui test sul campo da parte degli utenti target, al fine di eliminare eventuali pericoli e problemi operativi.

Questo manuale descrive i principi di base dell'uso e del funzionamento sicuri delle lance tagliafuoco serie MKII35. Se le informazioni qui presentate non sono completamente comprensibili, richiedere assistenza al Distributore o al produttore.




3. Tipi di lance base




1. LANCIA - 1000mm
2. LANCIA - 800mm
3. LANCIA - 600mm

4. Design della lancia Basic



1. Corpo della lancia
2. Testa d'attacco di ricambio
3. Punta penetrante
4. Punzone
5. Accoppiamento dell'approvvigionamento idrico
6. Copertura protettiva
7. Maniglie

5. Accessori opzionali




1. Inserto Getto frontale
2. Inserto Getto a ventaglio
3. Inserto getto AIB)
4. Inserto per paglia e segatura
5. Lancia di estensione da 800 mm
6. Chiave per cambiare le teste

Kit accessori




5. Applicazione e principio di funzionamento

La lancia estinguente è un prodotto progettato per applicare agenti estinguenti ad aree inaccessibili come soffitte, strutture a telaio, ecc.



Inserto Getto Frontale



Inserto Getto a ventaglio

Due teste intercambiabili di base sono utilizzate per le operazioni di spegnimento. La testa di attacco dirige il getto d'acqua in avanti nell'intervallo di 20-50 gradi. La testa di difesa produce una cortina d'acqua con un angolo di 90 gradi rispetto al corpo della lancia. Gli accessori opzionali includono teste per estinguere legni in fiamme, torba, paglia o segatura.



Grazie alla sua particolare costruzione e all'utilizzo di materiali accuratamente selezionati sottoposti a trattamento termico, la lancia permette di perforare i materiali con l'utilizzo di un martello da 5 kg senza timore di danneggiarlo. La lancia può perforare:

- ✓ Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio e lamiera di rame
- ✓ Pannelli in legno in compensato, truciolato e listellare
- ✓ Superfici bituminose
- ✓ Elementi costruttivi in ceramica e calcestruzzo
- ✓



Al fine di proteggere l'utente da essere colpito accidentalmente con il martello, la lancia è dotata di maniglie di sicurezza. Anche l'accoppiamento è protetto contro i danni da una copertura protettiva appositamente sagomata.



ATTENZIONE!

La lancia ha una punta affilata che - a causa del peso del dispositivo - può essere pericolosa. Portare sempre la lancia con la punta verso terra. Quando si lavora in altezza (tetti ripidi, scale, impalcature, ecc.), La lancia deve essere ulteriormente fissata con una fionda o un cordino.

6. Preparazione lancia - verifica delle condizioni tecniche



Dopo ogni utilizzo, il montante deve essere ispezionato per le sue condizioni tecniche e la completezza dei suoi componenti. Durante questa attività, è necessario valutare quanto segue:

- ✓
- ✓ Completezza dei componenti
- ✓ Corretto serraggio e sigillatura degli elementi di fissaggio
- ✓ Eventuali crepe o danni
- ✓ Ostruzione dei fori della testa della lancia
- ✓

■ Ispezione e preparazione della lancia per l'uso



■ Lancia pronta all'uso



■ Sblocco del martello





■ Staccare la punta
con la testa dal
corpo della lancia





■ Staccare la punta
con la testa dal
corpo della lancia



■ Staccare la testa
dalla punta



■ Installazione della testa di difesa



■ Installazione della testa per torba e legni





■ Installazione
dell'estensione della lancia



■ Lancia pronta per le
operazioni di spegnimento

7. Applicazione pratica della lancia mkII serie 35



ATTENZIONE!

Possono essere utilizzate solo lance pienamente operative.



ATTENZIONE!

Le lance devono essere azionate con dispositivi di protezione individuale idonei alle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.



ATTENZIONE!

La formazione all'uso delle lance antincendio dovrebbe essere condotta sulla base delle linee guida incluse nel manuale.



■ Penetrazione con una lancia standard





■ Penetrazione con una lancia standard





■ Insetto getto frontale



■ Insetto getto a ventaglio





■ Protezione delle mani



■ Protezione dell'accoppiamento



■ Penetrazione della parete






■ Penetrazione
della parete



LANCIA PIERCING ITALRESCUE



Lancia piercing

Pressione utilizzo

Efficienza

1. Inserto Getto frontale (MKGA-35/160)
2. Inserto Getto a ventaglio (MKGO-35/140)
3. Inserto getto AIB (MKGT-35/250)
4. Inserto per paglia e segatura (MKGS-35/250)
5. Lancia di estensione da 800 mm (MKKL-30)

peso kg. 5kg

5-8 bar

fino a 240 l/min

160 l/min

160l/min

240l/min

240l/min

peso kg. 2,5

Note





ITALRESCUE SRL
Via L. Perosi n° 3
San Zenone Degli Ezzelini
Cap. 31020 (TV)
tel. +39(0) 423 542030